

8045



CLIMBING



SLIDING



FUN




INTEGRATION



## PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions: 1001 x 691 cm  
 Impact area: 1301 x 991 cm  
 Overall height: 321 cm  
 Free fall height: 120 cm

Availability of spare parts: YES  
 Product compliant with EN 1176:2008: YES  
 Age group: 3 - 12 years



2032




FUN



INTEGRATION



2032



## PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions: 122 x 122 cm  
Impact area: 422 x 422 cm  
Overall height: 120 cm  
Free fall height: 94 cm

Availability of spare parts: YES  
Product compliant with EN 1176-2008: YES  
Age group: 1-7 years



## MŰSZAKI LEÍRÁS



### Lengőhinta fészekhinta ECO

Rendelési szám: 8005


Méret: 197 x 296 cm

Biztonsági terület: 750 x 235 cm

Teljes magasság: 251 cm

Legnagyobb esési magasság: 133 cm

Ajánlott életkor: 3-12 év



#### MEGJEGYZÉS:

- a termék ajánlott használata kültéri játszótereken
- a terméket sík terephez betonozással kell rögzíteni
- a termék megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak

A szóródó ütécscillapító területek anyagát mindig a megfelelő szintre feltöltve kell tartani. Minden ütécscillapító területről el kell távolítani a kemény, idegen tárgyakat, legfőképpen a törött üveget.

Az EN 1176 szabvány szerinti ütécscillapító talajanyagok alkalmazhatósága az 8005 cikkszámú játszóeszközön:

ANYAG	LEÍRÁS	SZÜKSÉGES RÉTEGVASTASÁG [mm]
Gyep	<b>NEM ELÉGSESÉG!</b>	
Fakéreg	Fakéreg zúzalék: 20-80 mm nagyságúak	300
Forgács	Faapríték: 5-30 mm nagyságúak	300
Homok	Szemcsenagyság: 0,2-2 mm átmérőjű	300
Kavics	Szemcsenagyság: 2– 8 mm átmérőjű	300
Gumilap	Szintetikus anyag a gyártó által jóváhagyott vastagságban a HIC érték figyelembe vételével	





4075



FUN




INTEGRATION

## PRODUCT DESCRIPTION

Dimensions: 38 x 51 cm  
 Safety zone: 338 x 351 cm  
 Overall height: 113 cm  
 Availability of spare parts: YES  
 Product compliant with EN 1176-1:2008: YES  
 Age group: 3 -12 years

SCALE 1:100



## MŰSZAKI LEÍRÁS



### Labirintus virág tábla

Rendelési szám: 4106


Méret: 13 x 90 cm

Biztonsági terület: 313 x 390 cm

Teljes magasság: 125cm

Legnagyobb esési magasság: -

Ajánlott életkor: 1-7 év



### MEGJEGYZÉS:

- a termék ajánlott használata kültéri játszótereken
- a terméket sík terephez betonozással kell rögzíteni
- a termék megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak

A szóródó ütécscillapító területek anyagát mindig a megfelelő szintre feltöltve kell tartani. Minden ütécscillapító területről el kell távolítani a kemény, idegen tárgyakat, legfőképpen a törött üveget.

Az EN 1176 szabvány szerinti ütécscillapító talajanyagok alkalmazhatósága az 4106 cikkszámú játszóeszközön:

ANYAG	LEÍRÁS	SZÜKSÉGES RÉTEGVASTASÁG [mm]
Gyep	ELEGENDŐ GYEP/FELSŐ TALAJ	
Fakéreg	Fakéreg zúzalék: 20-80 mm nagyságúak	300
Forgács	Faapríték: 5-30 mm nagyságúak	300
Homok	Szemcsenagyság: 0,2-2 mm átmérőjű	300
Kavics	Szemcsenagyság: 2– 8 mm átmérőjű	300
Gumilap	Szintetikus anyag a gyártó által jóváhagyott vastagságban a HIC érték figyelembe vételével	

## MŰSZAKI LEÍRÁS



### Kormány tábla

Rendelési szám: 4122



Méret: 13 x 90 cm

Biztonsági terület: 313 x 390 cm

Teljes magasság: 125cm

Legnagyobb esési magasság: -

Ajánlott életkor: 1-7 év



### MEGJEGYZÉS:

- a termék ajánlott használata kültéri játszótereken
- a terméket sík terephez betonozással kell rögzíteni
- a termék megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak

A szóródó ütéscsillapító területek anyagát mindig a megfelelő szintre feltöltve kell tartani. Minden ütéscsillapító területről el kell távolítani a kemény, idegen tárgyakat, legfőképpen a törött üveget.

Az EN 1176 szabvány szerinti ütéscsillapító talajanyagok alkalmazhatósága az 4122 cikkszámú játszóeszközön:

ANYAG	LEÍRÁS	SZÜKSÉGES RÉTEGVASTASÁG [mm]
Gyep	ELEGENDŐ GYEP/FELSŐ TALAJ	
Fakéreg	Fakéreg zúzalék: 20-80 mm nagyságúak	300
Forgács	Faapríték: 5-30 mm nagyságúak	300
Homok	Szemcsenagyság: 0,2-2 mm átmérőjű	300
Kavics	Szemcsenagyság: 2– 8 mm átmérőjű	300
Gumilap	Szintetikus anyag a gyártó által jóváhagyott vastagságban a HIC érték figyelembe vételével	

## MŰSZAKI LEÍRÁS



### Tejút tábla

Rendelési szám: 4124


Méret: 13 x 90 cm

Biztonsági terület: 313 x 390 cm

Teljes magasság: 125cm

Legnagyobb esési magasság: -

Ajánlott életkor: 1-7 év



### MEGJEGYZÉS:

- a termék ajánlott használata kültéri játszótereken
- a terméket sík terephez betonozással kell rögzíteni
- a termék megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak

A szóródó ütéscsillapító területek anyagát mindig a megfelelő szintre feltöltve kell tartani. Minden ütéscsillapító területről el kell távolítani a kemény, idegen tárgyakat, legfőképpen a törött üveget.

Az EN 1176 szabvány szerinti ütéscsillapító talajanyagok alkalmazhatósága az 4124 cikkszámú játszóeszközön:

ANYAG	LEÍRÁS	SZÜKSÉGES RÉTEGVASTASÁG [mm]
Gyep	ELEGENDŐ GYEP/FELSŐ TALAJ	
Fakéreg	Fakéreg zúzalék: 20-80 mm nagyságúak	300
Forgács	Faapríték: 5-30 mm nagyságúak	300
Homok	Szemcsenagyság: 0,2-2 mm átmérőjű	300
Kavics	Szemcsenagyság: 2– 8 mm átmérőjű	300
Gumilap	Szintetikus anyag a gyártó által jóváhagyott vastagságban a HIC érték figyelembe vételével	